Dattier de Beyrouth = Sabalkanskoï





Collection Vassal-Montpellier

1731Mtp2

7 A 72
Dattier de Beyrouth
1731Mtp2

Feuilles de 1.2.3.4 = Sabalkanskoï
Dattier de Beyrouth
7 A 72

5 f est Dattier









Désignation : Dattier de Beyrouth

Clos Planche 7 Côté A N° 72

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56 Pr 1 +S

1 = 0
2 = 0
3 = 0
4 = 1
5 = 0

3e époque

Désignation : Dattier de Beyrouth

Clos Planche 7 Côté A N° 72

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57 Pr: 0 +S

1 - 3
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2

3e époque

Dattier de Beyrouth
Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 72

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 10-9-1958 ~~Pr 0~~ +4

Charge :

s. 1 0
2 0
3 0
4 0
5 1

Année 1956 Dattier de Beyrouth

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 7 2 .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	31	3	5	7
1	6 ~~5~~	0	0	0	0	0	0	2	3	3
2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
~~3~~										
4	6	0	0	0	0	0	1	1	2	4
≠ 5	6 ~~5~~	0	0	0	3	3	4	4	5	6 Avarié

~~II~~ 5-4-56 D

+9

Année 1957 Dattier de Beyrouth

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7A72 . . . . .

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19-3					
Taille long → 1	~~6~~ 11	3	4	8					
2	4	1	2	4					
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IIIe D le 17-3-57

+8

Dattier de Beyrouth -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 7 A 72 ....

	Nombre total	D A T E S							
		21-3	26/3	29, 3					
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	2	1	2	2	x				
5	2	0	0	0					

s. coulées (rows 1–3)

D le 29-3-58

+6 IIe

Désignation : Dattier de Beyrouth

VASSAL Planche 7 Côté A N° 72 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) 1 - autres (9). révolutées

39 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.54

Désignation : Dattier de Beyrouth

VASSAL Planche 7 Côté A N° 72 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ~~(3)~~ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 2 et 3 F Revolutées

39 - glabres (4) - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D glabres

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé ~~(3)~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

G Roch
16-5-56

P Marcout

N° ordre

Désignation : Dattier de Beyrouth

VASSAL Planche 7 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

<u>Désignation</u> : Dattier de Beyrouth

VASSAL Planche 7 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Dattier de Bey'routh

VASSAL planche 7 côté A N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté (5) -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée (4) - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Sahne 25.7.54

N° ordre

Désignation Dattier de Beyrouth

VASSAL. planche 7 côté H N° 72 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 – moyenne (2) – grande ~~3~~

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) cgl – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3 . révoluté 4 – tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5).

- Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) – grossièrement bullée 4 – gaufrée (5) – plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

- Long 1 – moyen (2) – court 3.
- glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.
- aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.
- coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

BRoch
25.8.56

Nº d'ordre

Désignation Dattier de Beyrouth

VASSAL planche 7 côté A Nº 72 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 peu - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 légèr - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Landier 25-8-55

Dénomination ....Dattier de Beyrauth........................

Planche ....7.... côté ....A.... Rang ..72... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10-15... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

6.1.56

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . Dattier de Beyrouth . . . . : H.

Origine : . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7.A 72. . Vign. . . . : Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) : . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . (1) - (2) - 3 . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . : . . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Dattier de Beyrouth............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A72 Vign. ....

	H	
	Ph	
	Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 ~~L_1~~ curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base 6 - (7) - (8)